


# Algemeen Gereedschappen




Verstekzaag met aluminium zaagblad




Inbussleutels




Schroefbits




Boorhamer




Dubbele glasdragers




Draadloze boormachine



Cutter




Waterpas



Rol voor koordpakking  
(Beschikbaar in de CLIPPER-catalogus)

Ref: 1-961




Schroefbitdop  
90 mm



Boor Ø 6


# Algemeen Schroeven



Slagplug Ø 6 x 40

Ref: A-103


(Beschikbaar in de CLIPPER-catalogus)



Boorpuntschroef met trompetkop  
Ø 3,5 x 25

Ref: A-104

(Beschikbaar in de CLIPPER-catalogus)



Boorpuntschroef met balkop  
Ø 3,5 x 9

Ref: A-101

Boorpuntschroef met balkop  
Ø 3,5 x 19

Ref: A-100



Boorpuntschroef met balkop  
Ø 4,2 x 35

Ref: A-118




(Beschikbaar in de CLIPPER-catalogus)

# Algemeen – Liggers


## Richtingkeuze van de ligger.



## Plaatsen van de glaspakkingen.





## Keuze van de pakking op liggers en kozijnprofielen.




Glasdikte	Scheidingswand Enkel glas, gecentreerd Ligger – kozijn	Dubbel glas en enkel glas, uit het midden geplaatst Ligger – kozijn
10 mm	Glaspakking : Ref 9-960	Glaspakking : Ref 9-980
12 mm	Glaspakking : Ref 9-980	Glaspakking : Ref 9-980
15 mm	Glaspakking : Ref 9-980	Glaspakking : Ref 9-980

## Montagerichting van de pakking.




## Plaatsen van de schuimpakking Ref 9-640 op de randprofielen.




## Algemeen - Bevestiging op de constructie

### Randbevestiging, muur, grond, plafond, voor enkel glas.






### Randbevestiging, muur, grond, plafond, voor dubbel glas.




# Algemeen – Hoekstukken

Plaatsen van de hoekstukken.



◀ Of ▶



Ligger geplaatst bij dubbele beglazing.

